

colours

by weinor®

Door en door stralende kleuren –
zoals in de natuur

Brilliant colour through and through –
just like Nature intended it



Spindopverving

– onze kleuren stralen van binnen

Doorslaggevend bij de vraag of een doek voor langere tijd stralende kleuren houdt, is het productieproces.

De doeken van weinor zijn spindopgeverfd. Dat betekent dat reeds in het spinproces het kleurpigment in de vezels wordt aangebracht. Het gebruiksklare garen is dus door en door geverfd. weinor acryl-doeken, die al decennialang op de markt zijn, leveren het beste bewijs voor lang aanhoudende, stralende kleuren.

Spinneret dyeing

– our colours glow from the inside

What determines whether a fabric keeps its brilliant colour for many years to come is the way it is manufactured.

weinor's polyester fabrics are spinneret-dyed. This means that the pigment is embedded into the fibres during the spinning process. The finished yarn is therefore saturated with dye through and through. weinor's acrylic fabrics have been on the market for decades and are the best possible proof that colours can remain brilliant for a very long time.



Spindopverving (acryl) volgens norm EN ISO 105 B04
(kleurechtheid tegen nagebootste weersomstandigheden)
Spinneret-dyeing (acrylic) in acc. with EN ISO 105 B04
(Colour fastness to artificial weathering)

		
Origineel Original	1.000 uur 1,000 hours	2.000 uur 1,000 hours

Garenverving (acryl) volgens norm EN ISO 105 B04
(kleurechtheid tegen nagebootste weersomstandigheden)
Yarn dyeing (acrylic) in acc. with EN ISO 105 B04
(Colour fastness to artificial weathering)

		
Origineel Original	1.000 uur 1,000 hours	2.000 uur 1,000 hours



Innovatieve processen garanderen lang aanhoudende stralende kleuren.
Innovative methods ensure long-lasting brilliant colour.

Vuil-, water- en olie-afstotend

Dankzij de innovatieve nanolaag op weinor doeken loopt vuil gewoon weg.

Veilig voor mens en natuur

De milieunorm ÖKO-TEX Standard 100 garandeert, dat in doeken van weinor geen schadelijke stoffen voor mens en milieu aanwezig zijn.

Uitstekende bescherming tegen de zon

Doeken van weinor beschikken over een beschermingsfactor van maximaal UPF 50+ en bieden zo de best-mogelijke bescherming tegen ultraviolette straling. Afhankelijk van de stofkleur bedraagt de filterwerking tussen 93 en 99,9 %.

Temperatuurdalend en energiebesparend

weinor doeken kunnen de temperatuur in woonruimtes met 20 % laten dalen bij donkere kleurtinten, met 20 tot 30 % bij halfdonkere kleurtinten en met 30 % bij lichte kleurtinten.

Dirt-, water- and oil-repellent

The nano-finish on weinor fabrics causes dirt to bead up and simply roll off.

Safe for people and the environment

The OEKO-TEX Standard 100 environmental standard ensures that no substances are contained in weinor's fabrics that might be harmful to people or the environment.

Outstanding sun protection values

With a maximum UV protection factor of UPF 50+, weinor's fabrics offer the best-possible protection from ultraviolet radiation. Depending on the colour of the fabric, between 93% and 99.9% of all UV rays can be filtered.

Temperature-lowering and energy-saving

weinor fabrics can lower the temperature of a living space by 20% if dark colours are used, by 20 to 30% if medium-dark colours are used, and by 30% if light colours are used.



Vele doeken afgestemd op uw wensen:
A wide range of fabrics to meet your needs:



Page 7–66



Page 67–102

Leefcomfort buiten | **weinor**

Perluca

Acryl klimaatdoek voor
verticale zonweringen
Acrylic climate-control fabric
for vertical blinds and awnings



Page 104–105

Pergona

Robuust, waterdicht
doek met pvc-laag
Sturdy, waterproof
PVC-coated fabric



Page 112–113

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor
verticale zonweringen
High-tech climate-control fabric
for vertical blinds and awnings



Page 106–111

Livia

Lichtbestendig decoratiedoek
voor buitengebruik
Light-resistant, decorative
acrylic fabric for outdoor use



Page 114–115



Overzicht van de doekdessinnummers op volgorde van nummer

List of fabric pattern numbers in numerical order

Dessin no.	Page	Dessin no.	Page	Dessin no.	Page
3-501	37	3-725	55	4-368	17
3-502/N*	10	3-742	40	4-369	48
3-503/N*	10	3-743	11	4-370	14
3-504/N*	39	3-744	40	4-371	29
3-505	55	3-745	41	4-372	43
3-509/N*	38	3-746	40	4-373	44
3-510/N*	55	3-747	41	4-374	50
3-512	10	3-748	56	4-375	45
3-515	38	3-749	56	4-376	46
3-525	39	3-800	37	4-377	49
3-529	55	3-802	55	4-378	57
3-533	56	3-813	41	4-379	58
3-537	11	3-820	11	4-380	60
3-556	39	3-824	42	4-381	61
3-557	39	3-825	42	4-382	66
3-560	37	3-826	56	4-383	64
3-572	10	3-828	42	4-384	62
3-573	39	4-208	52	4-385	63
3-575	55	4-228	35	4-600	38
3-579	39	4-232	24	4-641	21
3-584	10	4-250	31	4-658	38
3-597	39	4-254	65	4-870	38
3-598	39	4-255	22	4-871	38
3-708	38	4-256	20	4-872	10
3-709	38	4-257	28	4-963	34
3-713	10	4-258	47	4-970	32
3-714	10	4-296	25	4-973	33
3-715	10	4-298	59	4-976	23
3-716	37	4-320	51	4-977	27
3-717	37	4-360	12	4-989	53
3-718	37	4-361	13		
3-719	37	4-362	30		
3-720	37	4-363	26		
3-721	55	4-364	19		
3-722	55	4-365	16		
3-723	55	4-366	15		
3-724	55	4-367	18		

* verkrijgbaar als
Perluca doek
* available as a
Perluca fabric

Page 7–66



Dessin no.	Page	Dessin no.	Page
6-300	71	6-356	75
6-301	71	6-357	74
6-302	72	6-358	77
6-303	72	6-359	82
6-304	72	6-360	83
6-307	73	6-361	97
6-311	70	6-362	85
6-312	70	6-363	84
6-313	70	6-364	99
6-314	70	6-365	81
6-315	70	6-366	98
6-316	70	6-367	93
6-317	71	6-368	95
6-318	70	6-369	79
6-319	72	6-370	80
6-320	73	6-371	78
6-322	70	6-372	94
6-323	71	6-373	96
6-324	71		
6-325	71		
6-326	73		
6-327	73		
6-328	72		
6-329	73		
6-330	88		
6-331	100		
6-334	73		
6-335	72		
6-340	87		
6-341	101		
6-347	86		
6-348	92		
6-350	102		
6-351	89		
6-352	91		
6-353	90		
6-355	76		

Page 67–102



Belangrijke aanwijzing: lees op pagina 118 de informatie over de knik- en wikkelleigenschappen van uw doek. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden. Informatie over valants en afbiesbanden vindt u op de pagina's 116–117.


Important information: Please consult page 119 to learn more about creasing and wrinkling in your fabric. For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed. For information on valances and edge binding, please go to pages 116–117.




Page 104–105



Page 106–111



Page 112–113



Page 114–115

true colours

acryl collectie
acrylic fabric collection

Prachtige dessins,
beproefd materiaal –
omdat kwaliteit zichzelf
trouw blijft

Beautiful patterns,
tried-and-tested material –
because quality is true to its word



Relax al Fresco | **weinor**

Acryltechnologie

voor duurzaam stralende kleuren en prettig aanvoelende stoffen

Acryldoeken van weinor worden al generaties lang gebruikt. Ze zijn al meer dan 40 jaar verkrijgbaar en overtuigen door hun buitengewoon lange levensduur en stralende kleuren die lang mooi blijven.

Reeds bij het spinnen van de acrylvezels wordt het hoogwaardige kleurpigment in elke afzonderlijke vezel aangebracht. Het resultaat: een bijzonder hoge kleurechtheid en UV-bestendigheid. Deze verving van het basismateriaal zorgt ervoor dat weinor doeken hoogwaardiger zijn dan producten van andere fabrikanten, waarbij alleen het gebruiksklare textiel geleverd wordt.

Het acrylbasismateriaal bestaat uit vele kleine vezels, die onderling in elkaar haken en zo een wattige basisstof vormen. Aansluitend wordt de acrylvezel ringgesponnen: de losse onbewerkte vezels worden lineair uitgelijnd en in een meertraps proces tot een gebruiksklaar acrylgaren gesponnen. Het ontstane garen is vlokkig en zorgt later in het geweven doek voor een bijzonder prettig aanvoelend textiel. Aangezien de zonnestralen niet kunnen doordringen tussen schering- en inslagdraad, biedt het doek een goede bescherming tegen verblinding.

Verkrijgbaar als kwaliteit met 300 g/m².

Acrylic technology

for lasting brilliance and beautiful feel

weinor's acrylic fabrics have been used for generations. With over 40 years on the market, the hallmarks of these fabrics are their outstanding durability and consistently radiant colours.

The high-quality pigment is embedded into every single fibre from the very moment the acrylic fibres are made. The result: especially good colour fastness and high UV resistance. Dyeing the base material in this way gives weinor's fabrics a superior edge over other manufacturers who only dye the finished yarn.

The acrylic base material consists of numerous small fibres which lock into each other to form a wadded material. The acrylic fibres are subsequently ring-spun: the individual raw fibres are lined up and spun during a multi-stage process to form the finished acrylic yarn. The resulting yarn is fluffy and, once woven to form a fabric, has an especially beautiful textile feel. As the sun's rays cannot penetrate between the weft yarn and the warp yarn, the fabric offers good anti-glare protection properties.

Available as a 300 g/m² fabric.

Stralend geel

– helder als het zonlicht

Radiant yellow

– as bright as the sun itself




Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinr./pattern no.: 3-713



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 3-714



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 106
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 3-715



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 3-584



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 3-502/N



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
naadloos tot/seamless up to 240 cm
UPF 50+ | verkrijgbaar als Perluca-
doek/available as Perluca cloth



Dessinr./pattern no.: 4-872



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 54
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 3-512



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+




Dessinr./pattern no.: 3-503/N



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 54
naadloos tot/seamless up to 240 cm
UPF 50+ | verkrijgbaar als Perluca-
doek/available as Perluca cloth



Dessinr./pattern no.: 3-572



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 81
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 3-743 rapport ca/repeat approx.: 18 cm UPF 50+ aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32




Dessinnr./pattern no.: 3-537 rapport ca/repeat approx.: 20 cm UPF 15 aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



Dessinnr./pattern no.: 3-820 rapport ca/repeat approx.: 30 cm UPF 35 aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-360


UPF 35

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 19



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-361


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 19



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-370

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-366


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-365

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-368


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-367


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 106



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-364


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-256


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 27



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-641

UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-255

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-976


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-232

UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
rapport ca/repeat approx.: 24 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-296


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Relax al Fresco | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-363

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 79



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
rapport ca/repeat approx.: 20 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-977

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 81



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 4-257

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-371


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-362


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 84



Leefcomfort buiten | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-250

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-970

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-973

UPF 30

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-963


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 801



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-228

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**

Grijs, beige,
bruin en rood

– warm als zand en aarde


Grey, beige,
brown and red

– as warm as sand and earth



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinnr./pattern no.: 3-718



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 35




Dessinnr./pattern no.: 3-719



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-720



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 19
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-716



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 11
UPF 40




Dessinnr./pattern no.: 3-717



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 27
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 3-560



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 20
UPF 25



Dessinnr./pattern no.: 3-800



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 20
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-501




aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 20
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinnr./pattern no.: 3-515



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 00
UPF 15




Dessinnr./pattern no.: 3-709



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 25



Dessinnr./pattern no.: 3-708



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 00
UPF 40



Dessinnr./pattern no.: 4-600



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 25



Dessinnr./pattern no.: 4-870



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 30



Dessinnr./pattern no.: 4-658



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 27
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 4-871



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-509/N



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
naadloos tot/seamless up to 240 cm
UPF 50+ | verkrijgbaar als Perluca-
doek/available as Perluca cloth




Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinnr./pattern no.: 3-579



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 3-597



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 19
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-525



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 19
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-504/N



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 25
naadloos tot/seamless up to 240 cm
UPF 50+ | verkrijgbaar als Perluca-
doek/available as Perluca cloth



Dessinnr./pattern no.: 3-557



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 25
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-573



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 86
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-598



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 85
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-556



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 82
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 3-746

rapport ca/repeat approx.: 20 cm

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Dessinnr./pattern no.: 3-744

rapport ca/repeat approx.: 20 cm

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 27



Dessinnr./pattern no.: 3-742

rapport ca/repeat approx.: 20 cm

UPF 15

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 3-813

rapport ca/repeat approx.: 17 cm

UPF 15

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Dessinnr./pattern no.: 3-745

rapport ca/repeat approx.: 40 cm

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 106



Dessinnr./pattern no.: 3-747

rapport ca/repeat approx.: 30 cm

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 106





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 3-824

rapport ca/repeat approx.: 30 cm

UPF 35

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 19



Dessinnr./pattern no.: 3-825

rapport ca/repeat approx.: 30 cm

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Dessinnr./pattern no.: 3-828

rapport ca/repeat approx.: 30 cm


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-372


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 11





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-373

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 14



Leefcomfort buiten | **weinor**




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-375

UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-376


UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-258


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-369

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 19



Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-377

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-374


UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 40 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-320


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-208

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-989

UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**

Helder blauw en groen

– fris als zee en zeewier

Clear blue and green

– as fresh as the sea and seaweed

Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinnr./pattern no.: 3-721



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 5
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 3-802



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 802
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-722



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 42
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-510/N



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 5
naadloos tot/seamless up to 240 cm
UPF 50+ | verkrijgbaar als Perluca-
doek/available as Perluca cloth



Dessinnr./pattern no.: 3-505



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 5
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 3-725



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 91
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-529



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 441
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-724



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 71
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-723



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 75
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 3-575



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 75
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 3-748 rapport ca/repeat approx.: 18 cm UPF 50+ aanbevolen afbiesband/recommended braid: 11



Dessinnr./pattern no.: 3-533 rapport ca/repeat approx.: 20 cm UPF 15 aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5




Dessinnr./pattern no.: 3-749 rapport ca/repeat approx.: 40 cm UPF 50+ aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



Dessinnr./pattern no.: 3-826 rapport ca/repeat approx.: 30 cm UPF 50+ aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 4-378

UPF 25

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-379


UPF 40

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-298


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 7



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-380


UPF 40

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantsnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-381


UPF 40

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 42



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-384

UPF 40


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-385


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 84



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-383

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 4-254

UPF 30+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 10



Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 4-382

UPF 40

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 75



Leefcomfort buiten | **weinor**

magic colours

WeiTex® polyester collectie
WeiTex® polyester fabric collection

Stralende dessins,
zeer elastisch materiaal –
de doeken met geheugen-
eigenschappen

Vibrant patterns,
highly-elastic material –
shape-memory fabrics



Relax al Fresco | **weinor**

Polyestertechnologie

voor unieke, duurzame vormen

Dankzij productinnovatie is het gelukt om polyester textiele eigenschappen te geven en gelijktijdig de hoge elasticiteit van het basismateriaal te gebruiken.

Polyesterdoeken van weinor zijn spindopgeverfd. Dat houdt in dat het hoogwaardige kleurpigment al in de polyestermassa wordt aangebracht, voordat deze door de spindop geperst wordt. Het resultaat: het onstane weefsel is door en door geverfd.

De kwaliteit van de continu doorlopende draad zorgt ervoor, dat het latere weefsel bijzonder doorschijnend en stralend werkt. De kleuren werken stralend en de kleurvelden zijn duidelijk van elkaar afgegrensd. Om het latere weefsel een mooi oppervlak te verlenen, doorloopt het garen het zogenaamde taslanproces. Dat betekent dat het garen met behulp van lucht opgebld wordt. Hierdoor krijgt het garen meer volume en voelt het aangenaam textiel aan.

Het polyesterdoek bezit de bijzondere eigenschap, dat het bij invloed door warmte terugkeert naar zijn oorspronkelijke toestand. Omdat het goede vormherstellende gedrag overeenkomt met geheugeneigenschappen, spreken we hier van het weinor Memory-effekt®. Het resultaat: onvermijdelijke wikkelvouwen worden in hoge mate automatisch hersteld.

Verkrijgbaar als kwaliteit met 290 g/m² (WeiTex Classic).

Polyester technology

for inimitable shape fidelity

Product innovations have succeeded in giving polyester textile properties whilst, at the same time, making use of the high elasticity of this base material.

weinor's polyester fabrics are spinneret-dyed. This means that the high-quality pigment is already embedded into the polyester mass before it is pressed through the spinneret. The resulting thread is saturated with dye through and through.

The structure of the continuous fibre thread ensures that the fabric that is subsequently produced is especially translucent and radiant. The colours look vibrant and the colour fields clearly stand out from each other. The yarn is air-jet textured to give the resulting fabric a beautiful surface. This process involves blowing air through the yarn, giving it more volume and ensuring it has a pleasant textile feel.

Polyester fabric has a unique ability to return to its original state when subjected to heat. As this property is comparable to shape memory, this phenomenon is known as the memory effect. The result: unavoidable creases and wrinkles all but completely disappear.

Available as a 290 g/m² fabric (WeiTex Classic).



Lievelingstinten

in alle kleuren van het spectrum

Favourite tones


in every colour of the spectrum

Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3


Dessinnr./pattern no.: 6-311



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-312



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 54
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 6-313



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 79
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-314



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 803
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-318



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 335
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-315



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 335
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 6-322



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 26
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-316




aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 91
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinr./pattern no.: 6-317



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 75
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-325



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 441
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-324



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 74
UPF 50+




Dessinr./pattern no.: 6-323



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 91
UPF 50+




Dessinr./pattern no.: 6-300



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 00
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-301



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 20
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinr./pattern no.: 6-328



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-302



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 32
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-303



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 79
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-304



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 54
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-335



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 85
UPF 50+



Dessinr./pattern no.: 6-319



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 85
UPF 50+





stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3

Dessinnr./pattern no.: 6-320



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 42
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 6-327



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 5
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-326



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+



Dessinnr./pattern no.: 6-307



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 6-329



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 18
UPF 50+




Dessinnr./pattern no.: 6-334



aanbevolen afbies-
band/recommended
braid: 19
UPF 50+



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-357


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 441



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-356


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-355

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-358


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 91



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-371


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 6-369


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 6-370

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-365


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-359


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-360

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinnr./pattern no.: 6-363

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 74



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-362


UPF 50+

aanbevolen afbriesband/recommended braid: 335



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 40 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-347


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



Leefcomfort buiten | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-340


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 79



Relax al Fresco | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-330

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Leefcomfort buiten | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 6-351

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 32



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 6-353

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 40 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-352


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 54



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 40 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-348

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 86



Leefcomfort buiten | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-367


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 42



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-372


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 5



Leefcomfort buiten | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-368


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 42



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-373


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 10



Leefcomfort buiten | **weinor**


stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-361

UPF 50+


aanbevolen afbiesband/recommended braid: 10



Relax al Fresco | **weinor**



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-366


UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Leefcomfort buiten | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 20 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 6-364

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 62



stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 24 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3




Dessinr./pattern no.: 6-331

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18




stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 30 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinr./pattern no.: 6-341

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 18



Relax al Fresco | **weinor**

stofbaanbreedte/width of fabric: 120 cm
 rapport ca/repeat approx.: 40 cm
 aanbevolen volantnr./recommended valance no.: 3



Dessinnr./pattern no.: 6-350

UPF 50+

aanbevolen afbiesband/recommended braid: 19



Doek kwaliteiten voor elke behoefte

Fabrics for every need

Perluca

Acryl klimaatdoek voor
verticale zonweringen
Acrylic climate-control fabric
for vertical blinds and awnings



Page 104–105

Pergona

Robuust, waterdicht
doek met pvc-laag
Sturdy, waterproof
PVC-coated fabric



Page 112–113

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor
verticale zonweringen
High-tech climate-control fabric
for vertical blinds and awnings



Page 106–111

Livia

Lichtbestendig decoratiedoek
voor buitengebruik
Light-resistant, decorative
acrylic fabric for outdoor use



Page 114–115



weinor Perluca

– voor luchtige zonwering en bescherming tegen inkijk

weinor Perluca, het aantrekkelijke weefsel met de regelmatig geplaatste onderbrekingen, zorgt voor een continue luchtverversing. Zo wordt voorkomen dat ruimtes onaangenaam warm worden en wordt er een aangenaam klimaat gecreëerd. Bij zonneschijn beschermt het tegen inkijk, van binnen uit zijn de vormen van de omgeving echter waar te nemen.

Als stoffen met doorkijk passen de Perluca acryldoeken perfect bij de meest gangbare weinor zonneschermdessins. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor verticale zonweringen die met het centrale zonnescherm gecombineerd worden – bijvoorbeeld als bescherming tegen verblinding voor de Volant Plus.

Andere toepassingsmogelijkheden voor Perluca zijn raamzonweringen (Aruba), verticale zonweringen (VertiTex) en ondergeplaatste serrezonweringen (Sottezza).

Perluca is verkrijgbaar in enkelvoudige (120 cm) breedte en ook in dubbele breedte (240 cm) voor naadloze verticale zonweringen, gewicht: 270 g/m².

weinor Perluca

– for airy sun protection and privacy

weinor Perluca, the attractive fabric with a regular pattern of tiny perforations to ensure that there is a constant circulation of air. The fabric prevents rooms from becoming too heat-filled and helps provide for comfortable surroundings. In sunshine, it blocks out prying eyes but still allows you to make out the outlines from inside.

As a translucent material, Perluca acrylic fabrics are a perfect extension of weinor's most established awning patterns. As a result, they are especially suited to vertical awnings which can be combined with the main awning – for example as an anti-glare screen for the Volant Plus.

The Perluca can also be used on window awnings (Aruba), vertical awnings (VertiTex) as well as on undermount conservatory awnings (Sottezza).

Perluca is available in single (120 cm) and double (240 cm) widths for seamless vertical awnings, weight: 270 g/m².



Baanbreedte Fabric width 120 cm: 3-502P-120

Baanbreedte Fabric width 240 cm: 3-502P-240



Baanbreedte Fabric width 120 cm: 3-503P-120

Baanbreedte Fabric width 240 cm: 3-503P-240



Baanbreedte Fabric width 120 cm: 3-504P-120

Baanbreedte Fabric width 240 cm: 3-504P-240



Baanbreedte Fabric width 120 cm: 3-509P-120

Baanbreedte Fabric width 240 cm: 3-509P-240



Baanbreedte Fabric width 120 cm: 3-510P-120

Baanbreedte Fabric width 240 cm: 3-510P-240



SOLTIS

– de zonwering met ventilatie

Soltis® is een door Serge Ferrari® ontwikkeld composietmateriaal, dat gekenmerkt wordt door vele kleine poriën. Enerzijds wordt het doek hierdoor bijzonder luchtdoorlatend, anderzijds reflecteert Soltis® zonnestralen tot 97 procent. Als verticale zonwering zorgt het zo voor een goed klimaat. Dankzij zijn buitengewone prestaties draagt het materiaal Soltis® bij aan aanzienlijk lagere energiekosten. De afzonderlijke Soltis®-kwaliteiten onderscheiden zich door hun structuur, hun grootte en de plaatsing van de poriën – voor meer of minder licht- en luchtdoorlaatbaarheid.

- **Scheurbestendig**

Soltis® is verstevigd met polyesterdraden. Dat maakt het bijzonder bestendig tegen wind en gebruiksspanningen.

- **Met doorkijk**

Van buiten beschermd tegen inkijk en toch valt de omgeving van binnen uit te herkennen – dankzij fijne microporiën is een vrijwel onbeperkt zicht naar buiten mogelijk.

- **Vuilafstotend**

Dankzij het gladde oppervlak kunnen vuildeeltjes niet aan het doek hechten. Om het doek schoon te maken is het voldoende het met water en een neutraal schoonmaakmiddel af te wassen.

- **Vormstabiel**

Dankzij een bijzondere voorbehandeling is het materiaal Soltis® vrij van vervormingen. Ook grotere oppervlakken blijven strak tot temperaturen van –30 °C tot 80 °C.

SOLTIS

– ventilated sun protection

Soltis® is a composite material developed by Ferrari® that stands out due to its many micro-pores. This not only makes the fabric especially air-permeable but also enables the Soltis® to reflect up to 97 percent of all solar rays. When used on vertical awnings, it therefore provides for a healthy climate. Its exceptional thermal efficiency helps the Soltis® fabric reduce energy costs significantly. The various Soltis® qualities differ from each other in terms of their structure and size as well as their pore configuration – thus allowing for a higher or lower amount of light and air permeability.

- **Tear-resistant**

Soltis® fabrics are reinforced with polyester threads. This makes them especially resistant to winds and stress and strain.

- **Crystal-clear view**

Shielded privacy with a full view of the outside world from within – fine micro-pores offer a near-unrestricted view of the outdoors.

- **Dirt-repellent**

Its smooth surface prevents dirt from sticking to the fabric. To clean, simply wash the fabric down with water and a neutral cleaning agent.

- **Shape retention**

The Soltis® material is specially pre-treated to prevent it losing its shape. Even larger awning fabrics remain taut when subjected to temperatures ranging from –30 °C to 80 °C.



Soltis® 86, 92, 93 zijn bijzonder geschikt voor vensterzonweringen (Aruba), verticale zonweringen (VertiTex), verlengde volants (Volant Plus), serrezonneschermen (WGM) en als zijwering (Paravento), maar niet voor knikarmschermen.


Soltis® 86, 92, 93 are especially suitable for window awnings (Aruba), vertical awnings (VertiTex), extended valances (Volant Plus), conservatory awnings (WGM) and as side blinds (Paravento), but not for folding-arm awnings.



92-2046-267*

SOLTIS
92

Baanbreedte 177 cm
Baanbreedte 267 cm
Gewicht: 420 g/m²
Fabric width 177 cm
Fabric width 267 cm
Weight: 420 g/m²



86-2046-267*

SOLTIS
86

Baanbreedte 177 cm
Baanbreedte 267 cm
Gewicht: 380 g/m²
Fabric width 177 cm
Fabric width 267 cm
Weight: 380 g/m²



93-3046-267*


SOLTIS
93

Baanbreedte 267 cm
Gewicht: 420 g/m²
Fabric width 267 cm
Weight: 420 g/m²

* Achterzijde wit

* Reverse side white

SOLTIS 92



Baanbreedte Fabric width 177 cm: 92-2044-177
Baanbreedte Fabric width 267 cm: 92-2044-267





92-2135-177
92-2135-267

92-2175-177

92-2166-177

92-2013-177

SOLTIS 86




Baanbreedte Fabric width 177 cm: 86-2044-177
Baanbreedte Fabric width 267 cm: 86-2044-267

86-2135-177
86-2135-267

86-2175-177

86-2166-177

SOLTIS 93



Baanbreedte Fabric width 267 cm: 93-3044-267

We hebben de hier getoonde Soltis®-doeken passend bij de collectie gekozen. Houdt u er rekening mee dat afhankelijk van het product lengte- of dwarslasnaden mogelijk zijn.

The Soltis® fabrics shown here have been chosen to match the collection. Please note that welded longitudinal or cross seams may be needed depending on the product.

SOLTIS 92



Baanbreedte Fabric width 177 cm: 92-2171-177
Baanbreedte Fabric width 267 cm: 92-2171-267






92-2046-177*
92-2046-267*

92-2167-177
92-2167-267

92-2045-177
92-2045-267

92-2047-177
92-2047-267

SOLTIS 86



Baanbreedte Fabric width 177 cm: 86-2171-177
Baanbreedte Fabric width 267 cm: 86-2171-267




86-2046-177*
86-2046-267*

86-2167-177

86-2045-177
86-2045-267

86-2047-177
86-2047-267

SOLTIS 93



Baanbreedte Fabric width 267 cm: 93-3011-267

93-3046-267*

93-3045-267

93-3047-267

* Achterzijde wit

* Reverse side white

Relax al Fresco | **weinor**



Zonwering- en lichteigenschappen (conform EN 14501)

Sun protection and light properties (acc. to EN 14501)

A: De naar de zon gerichte aluminiumzijde

B: De naar de zon gerichte gekleurde zijde

TS: Stralingstransmissie in %

RS: Stralingsreflectie in %

AS: Stralingsabsorptie in %

TS + RS + AS = 100 % van de invallende energie

g_{tot}^e: Zonbeschermingsfactor buiten

g_{tot}ⁱ: Zonbeschermingsfactor binnen

Glas type "C": dubbel isolatieglas, zwak warmtegeleidend aan de isolatiebinnenzijde van de naar de ruimte gekeerde ruit (4 + 16 + 4; argonvulling).

TVn-h: Transmissie van zichtbaar licht normaal-hemisferisch in %

TVn-n: Transmissie van zichtbaar licht normaal-normaal in %

A: Aluminium side facing the sun

B: Coloured side facing the sun

TS: Transmission of solar radiation in %

RS: Reflection of solar radiation in %

AS: Absorption of solar radiation in %

TS + RS + AS = 100% of incident energy

g_{tot}^e: Sun protection factor on outside

g_{tot}ⁱ: Sun protection factor on inside

Glazing type "C": double glazing; not very heat-conductive on the insulated inner surface of the glass pane facing the room (4 + 16 + 4; argon-filled).

TVn-h: Normal-hemispherical light transmission in %

TVn-n: Normal-normal light transmission in %

	Referenties References	TS TS	RS RS	AS AS	TVn-h TVn-h	TVn-n TVn-n	g _{tot} ^e g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ g _{tot} ⁱ	NCS-kleursysteem Natural colour system (NCS)
	92-2044-177/-267	20	70	10	19	5	0.14	0.34	S 0500 N
	92-2135-177/-267	9	46	45	6	4	0.08	0.41	S 2005 Y 50 R
	92-2175-177	19	64	17	16	3	0.13	0.36	S 0505 Y 20 R
	92-2166-177	21	54	25	17	4	0.15	0.39	S 0570 Y 10 R
	92-2013-177	18	57	25	16	4	0.14	0.38	S 0540 Y 10 R
	92-2171-177/-267	8	43	49	6	4	0.08	0.42	S 2502 B
	92-2046-177/-267 A	9	48	43	8	3	0.08	0.41	—
	92-2046-177/-267 B	9	63	28	8	3	0.07	0.36	—
	92-2167-177/-267	3	19	78	3	3	0.06	0.50	S 6005 R 80 B
	92-2045-177/-267	3	35	62	3	3	0.05	0.45	—
	92-2047-177/-267	5	8	87	5	4	0.08	0.53	—

	Referenties References	TS TS	RS RS	AS AS	TVn-h TVn-h	TVn-n TVn-n	g_{tot}^e g_{tot}^e	g_{tot}^i g_{tot}^i	NCS-kleursysteem Natural colour system (NCS)
	86-2044-177/-267	32	59	9	30	14	0.21	0.38	S 0500 N
	86-2135-177/-267	20	41	39	20	16	0.15	0.43	S 2005 Y 50 R
	86-2175-177	28	57	15	26	14	0.19	0.39	S 0505 Y 20 R
	86-2166-177	30	45	25	26	15	0.21	0.42	S 0570 Y 10 R
	86-2171-177/-267	19	39	42	17	14	0.15	0.44	S 2502 B
	86-2046-177/-267 A	21	43	36	20	14	0.16	0.43	—
	86-2046-177/-267 B	19	58	23	19	14	0.14	0.38	—
	86-2167-177	15	17	68	14	13	0.13	0.51	S 6005 R 80 B
	86-2045-177/-267	14	29	57	14	13	0.12	0.47	—
	86-2047-177/-267	16	7	77	16	15	0.14	0.54	—

	Referenties References	TS TS	RS RS	AS AS	TVn-h TVn-h	TVn-n TVn-n	g_{tot}^e g_{tot}^e	g_{tot}^i g_{tot}^i
	93-3044-267	22	65	13	20	5	0.15	0.36
	93-3011-267	12	43	45	10	5	0.10	0.42
	93-3046-267 A	15	43	42	13	6	0.12	0.42
	93-3046-267 B	15	60	25	13	6	0.11	0.37
	93-3045-267	7	32	61	7	6	0.08	0.46
	93-3047-267	7	8	85	7	6	0.09	0.53



weinor Pergona

– waterdicht en flexibel voor textiele overkappingen

Het met een pvc-laag uitgeruste doek weinor Pergona beschikt over een bijzonder glad, waterdicht oppervlak. Regenwater loopt sneller weg. Pergona is even buigzaam als robuust en extreem scheurbestendig. Als bestanddeel van de weinor PergoTex vervangt het vrijwel een vast dak en gelijktijdig is het een betrouwbare zonwering.


Pergona is verkrijgbaar in twee kwaliteiten: als zwaar doek met 5 lagen polyester, pvc en acryl, dat geen zonnestraal doorlaat (breedte: 300 cm, gewicht: 720 g/m²). En als lichter doek van Serge Ferrari® van een polyesterweefsel met pvc-laag, dat afhankelijk van de kleur tussen 1 en 11 procent licht (stralings-transmissie) laat doorschijnen (breedte: 180 cm, gewicht: 590 g/m²). Beide kwaliteiten zijn dankzij hun gladde oppervlak eenvoudig schoon te maken en zijn conform DIN 4102 B1 moeilijk ontvlambaar.

weinor Pergona

– waterproof and flexible for textile canopies

The weinor Pergona PVC-coated fabric has an especially smooth, waterproof surface. Rain rolls off its surface in next to no time. Pergona is not only very supple but also sturdy and extremely tear-resistant. When used as part of the weinor PergoTex, it virtually replaces a permanent canopy and is also a reliable means of sun protection.

Pergona is available in two qualities: as a heavy fabric comprising 5 layers of polyester, PVC and acrylic that completely blocks out the sun's rays (width: 300 cm, weight: 720 g/m²). And as a lighter fabric designed by Serge Ferrari® comprising a PVC-coated polyester material that only allows between 1 to 11 percent of the sun's rays (transmission of solar radiation) to penetrate depending on the fabric colour (width: 180 cm, weight: 590 g/m²). Both qualities have an easy-to-clean smooth surface and are flame-retardant in accordance with DIN 4102 B1.



UV-ondoorlaatbare zonwering bieden de beide zware Pergona-doeken met hun structuur van vijf lagen: een laag polyester (A), daarover en daaronder twee lagen pvc (B) alsmede een dubbele acryllaklaag als extra UV-bescherming (C). ►


The UV-resistant properties of the two heavy Pergona fabrics are due to their five-layer structure: a polyester layer (A) sandwiched between two layers of PVC (B), plus a double-layer acrylic coating for additional UV protection (C). ►



Dessin no. NA78410



Dessin no. NA78683



Voor een lichtere atmosfeer zorgen drie gekleurde doeken van Serge Ferrari®. pvc-laag (A), polyester-weefsel (B). ►

Those looking for a brighter atmosphere can choose from three coloured fabrics designed by Serge Ferrari®. PVC-coated (A), polyester material (B). ►

Dessin no.
FE502-2168Dessin no.
FE502-1013Dessin no.
FE502-2150



weinor Livia

– lichtbestendig en licht als een veer

Dankzij zijn hoge UV-bestendigheid is de weinor Livia bijzonder geschikt voor gebruik buiten. Livia beschikt over alle positieve eigenschappen van acryldoeken, maar is lichter en creëert een aangename woonatmosfeer. Het decodoek is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen: als vederlicht weefsel voor luchtige stores in diverse witschakeringen (breedte: 316 cm, gewicht: 120 g/m²) of ondoorzichtig voor gordijnen in frisse uni's (breedte: 152 cm, gewicht: 280 g/m²).

Daarbij zijn de toepassingsmogelijkheden veelzijdig: als verticale zonwering voor terrasoverkapping, Glasoase® of serre en als gordijn voor venster en balkon; hierbij zorgt de Livia voor bescherming tegen inkijk en voor gerieflijkheid. De ondoorzichtige uitvoering kan ook worden toegepast als bespanning onder de PergoTex. Het weefsel behoudt zijn natuurlijke schoonheid zonder intensief onderhoud of veelvuldig wassen. Zelfs bij sterke belasting door UV-licht en door het weer blijven de stralende en intensieve kleuren voor lange tijd behouden.

weinor Livia

– light-resistant and as light as a feather

Its high UV resistance makes the weinor Livia especially suited to outdoor use. Livia offers all the positive properties of acrylic fabrics but is lighter and creates a wonderfully welcoming atmosphere. The decorative fabric is available in two different versions: as a light-as-a-feather fabric for airy curtains in a variety of white shades (width: 316 cm, weight: 120 g/m²) or as an opaque curtain material in fresh-looking plain colours (width: 152 cm, weight: 280 g/m²).

What's more, the fabrics can be put to a wide variety of uses: as a vertical awning fabric on a patio roof, a Glasoase® or a conservatory awning; or, if used as curtain material for windows and balconies, Livia protects from glare while creating a cosy atmosphere. The opaque version can also be used as awning material below a PergoTex. The fabric maintains its natural beauty and requires little care or frequent washing. Even when heavily subjected to UV rays and weather conditions, the fabric does not lose its brilliant, vivid colour.



Dessin no. 1-001



Dessin no. 1-002



Dessin no. 1-003



Dessin no. 1-101



Dessin no. 1-102



Dessin no. 1-103



Dessin no. 1-104



Dessin no. 1-105



Dessin no. 1-106

Charme in textiel creëren – met volants

Create textile charm – with valances

Volantvormen
Valance forms



Volantnr. 3, rapport ca 20 cm
Valance no. 3, repeat approx. 20 cm



Volantnr. 3, rapport ca. 24 cm
Valance no. 3, repeat approx. 24 cm



Volantnr. 3, rapport ca. 30 cm
Valance no. 3, repeat approx. 30 cm



Volantnr. 3, rapport ca. 40 cm
Valance no. 3, repeat approx. 40 cm



weinor zorgt ervoor dat de vorm van de volant harmonieus afgestemd wordt op het rapport van het door u gekozen dessin.

weinor ensures that the shape of the valance beautifully matches the appearance of the pattern you opt for.

Een duidelijke lijn trekken – met afbiesbanden

Show a clean edge – with edge binding



00 ▲ 5 ▲ 7 ▲ 8 ▲ 10 ▲ 11 ▲ 14 ▲ 18 ▲ 19 ▲ 20 ▲ 25 ▲ 26 ▲ 27 ▲ 32 ▲ 42 ▲



44 ▲ 54 ▲ 62 ▲ 71 ▲ 74 ▲ 75 ▲ 77 ▲ 79 ▲ 81 ▲ 82 ▲ 84 ▲ 85 ▲ 86 ▲ 91 ▲ 106 ▲



335 ▲ 441 ▲ 801 ▲ 802 ▲ 803 ▲ 804 ▲

Om de keuze voor u eenvoudiger te maken, hebben wij bij de dessins telkens de bijpassende standaard afbiesband aangegeven.

To help you choose, we have listed the standard edge binding that matches each individual pattern.



Golving naast een naad



Knikvouden donker bij tegenlicht

Uw zonnescerm is een persoonlijkheid – dankzij de allernieuwste processen worden kleine vouwtjes tot een minimum beperkt

Belangrijke gebruikersinformatie: producteigenschappen van zonnescermdoeken

De door ons verwerkte technische weefsels voldoen aan strenge eisen en worden gedurende het productieproces uitgebreid getest in het laboratorium. Gecontroleerd worden onder andere:

- Gewicht per oppervlak
- Maximale trekkracht
- Rek bij maximale trekkracht
- Scheurkracht
- Waterdrukbestendigheid
- Waterafstoting
- Lichtechtheid
- Weersbestendigheid
- Gedrag bij inwerking van zon

Onlangs uiterst moderne, intensieve fabricageprocessen is het niet mogelijk om kleine schoonheidsfoutjes in afgewerkte doeken te voorkomen. Om deze reden moeten wij dit als reden voor reclamatie helaas uitsluiten.

1. Knikvouden

Bij de confectie en bij het vouwen van het zonnescermdoek kan op het punt van de knik bij tegenlicht een donkere streep zichtbaar worden. Dit is met name bij lichte kleuren het geval.

2. Golving in het gedeelte van de naad

Bij het naaien van zonnescermdoeken worden in naad- en zoomgedeeltes dubbele stoflagen aangebracht. Hierdoor kan het doek bij het oprollen op dit punt gaan golven.

Een belangrijke vermelding: weinor is er in de afgelopen jaren in geslaagd om knik-vouwen tot een minimum te beperken. Toch zijn knik- en wikkelvouwen ook bij uiterst zorgvuldige productie nooit volledig uit te sluiten. Maar ze zijn eigenlijk nooit echt storend en doen in geen geval afbreuk aan de kwaliteit van uw zonnescerm.

3. Raatvorming

Uit kwaliteitsoverwegingen worden de kettendraden van zonnescermen dichter geweven dan de inslagdraden. Dit kan afhankelijk van weeromstandigheden en doekgrootte tot raatvorming leiden. Dit effect wordt versterkt door ongunstige lichtval of door vocht – met name als het doek nat wordt ingeschoven. Deze onvermijdelijke effecten hebben echter geen invloed op de kwaliteit, de werking of de levensduur van de doeken.

Aanbeveling van weinor

Om regenwater te laten weglopen, moet de helling van het doek min. 14° bedragen. Dit voorkomt vorming van waterzakken en vuilstrepen. Het is echter aan te raden om zonnescermen en serrezonweringen bij regen en wind in te schuiven: doeken die nat geworden zijn, kunnen in sterkere mate wikkelvouwen vertonen.

Meer informatie vindt u in de brochure "Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern" (Richtlijnen ter beoordeling van geconfectioneerde zonnescermdoeken), verkrijgbaar bij het Industrieverband Technische Textilien – Rollläden – Sonnenschutz e.V., Fließstraße 67, D-41061 Mönchengladbach



Leefcomfort buiten | **weinor**



Rippling near the seam



Creases with light behind them

Your awning is like a person

– ultramodern methods reduce tiny wrinkles to a minimum

Important information for consumers: product features of awning fabrics

The awning fabrics that we engineer meet stringent requirements and undergo extensive laboratory testing during the production process. The following represent some of the areas that are tested:

- Fabric weight
- Maximum tensile strength
- Rupture strain
- Tear propagation force
- Water pressure resistance
- Hydrophobicity
- Light fastness
- Weathering fastness
- Solar energy characteristics

No matter how modern or comprehensive the manufacturing processes are, it is not possible to completely rule out minor blemishes in engineered fabrics. For this reason, please understand that we cannot accept such cases as justified grounds for complaint.

1. Creases

When manufacturing and folding a sun protection fabric, a dark stripe may become visible at the point where the fabric is folded. This is particularly the case with bright colours.

2. Rippling near the seam

When awning fabrics are sewn together, a double layer of fabric is formed where the seams and hems are created. This can lead to ripples occurring in these areas when the fabric is rolled up.

3. Honeycombing

For quality reasons, the warp yarns on awnings are woven more tightly than the weft yarns. Depending on the weather conditions and the size of the fabric, this may result in honeycombing. This effect is amplified in unfavourable lighting or humidity conditions – above all when the fabric is retracted when wet. However, these unavoidable effects do not impact the quality, function or service life of the fabrics.

weinor recommends

To ensure that any rainwater coming into contact with the fabric drains off, the fabric must be set at an angle of at least 14°! This prevents pooling and the emergence of strips of dirt. We do recommend, however, that you retract the awnings and conservatory blinds in rainy or windy conditions.

Further information on this can be found in the brochure "Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern" [Guideline for evaluating sewn awning fabrics] which is available from the Industrieverband Technische Textilien – Rollläden – Sonnenschutz e.V., Fließstraße 67, D-41061 Mönchengladbach

Important note: over the past few years, weinor has succeeded in minimising fabric creasing. Nevertheless, not even the most meticulous production process can fully eliminate wrinkling and creasing. However, these are never really a distraction and in no way detract from the quality of your awning.



De exclusieve weinor doekcollectie

weinor's exclusive fabric collection

colours

by weinor®



weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
50829 Köln
Germany

Leefcomfort buiten | **weinor**

www.weinor.com